

Appalto del servizio di architettura ed ingegneria per progettazione di fattibilità
tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna - Medicina)

CUP C12C19000100001 - CIG 8183919F97

b o l o g n a

BRT

Studio di prefattibilità ambientale

Uso del suolo

0850P05-03050100-MPL004_E00

DATA	CODICE RELAZIONE	REV.
12/2020	0850P05-03050100-MPL004_E00	0

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	Emissione	12/2020	M. Franchin	A. Pilli	M. Lelli

<p><u>Il Responsabile del progetto e dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche</u></p> <p>Ing. Simone Eandi</p> <p>Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, n. 1418/A</p> <p>(Firmato digitalmente)</p>	<p><u>Il Progettista</u></p> <p>Dott. Pian. Andrea Pilli</p> <p>Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, n. 3854/A</p> <p>(Firmato digitalmente)</p>	<p><u>Il Direttore tecnico</u></p> <p>Ing. Giovanni Acciaro</p> <p>Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, n. 21715/A</p> <p>(Firmato digitalmente)</p>
--	---	--

Fattibilità tecnico-economica linea Metrobus sulla direttrice S.Vitale tra Bologna e Medicina


STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

Uso del suolo Classificazione Corine Land Cover


- 1111 - Tessuto residenziale compatto e denso
- 1112 - Tessuto residenziale mediamente denso
- 1121 - Tessuto residenziale rado
- 1122 - Case sparse
- 1211 - Insediamenti produttivi
- 1212 - Insediamenti agro-zootecnici
- 1213 - Insediamenti commerciali
- 1214 - Insediamenti di servizi
- 1215 - Insediamenti ospedalieri
- 1222- Impianti tecnologici, e impianti di telecomunicazioni e di distribuzione energia, acqua
- 122 - Infrastrutture stradali e ferroviarie
- 1223 - Aree verdi associate alla viabilità
- 1242 - Aeroporti per volo sportivo e eliporti
- 131 - Cave
- 132 - Discariche e depositi
- 133 - Suoli rimaneggiati e cantieri
- 141 - Parchi e Ville
- 1413 - Aree incolte urbane
- 1421 - Campeggi e strutture turistico-ricettive
- 1422 - Aree sportive
- 1423 - Parchi di divertimento
- 1424 - Campi da golf
- 1425 - Ippodromi
- 1426 - Autodromi
- 1430 - Cimiteri
- 2110 - Seminativi non irrigui
- 2121 - Seminativi semplici irrigui
- 2122 - Vivai
- 2123 - Colture orticole
- 2210 - Vigneti
- 2220 - Frutteti
- 2230 - Oliveti
- 2241 - Pioppeti colturali
- 2242 - Altre colture da legno
- 2310 - Prati
- 2410 - Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 - Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 - Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 311 - Boschi
- 3231 - Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 - Rimboschimenti recenti
- 3332 - Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 4110 - Zone umide interne
- 511 - Alvei di fiumi e torrenti
- 5113 - Argini
- 5114 - Canali e idrovie
- 5123 - Bacini artificiali
- 5124 - Acquaculture in ambiente continentale

Linea Metrobus Direttrice San Vitale (Bologna - Medicina)


- tracciato Metrobus AC
- tracciato Metrobus AV
- Capolinea / Deposito Metrobus
- Interventi infrastrutturali
- Aree interessate da trasformazioni fisiche




Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE



Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE




Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE




12 - Rotatoria G.Falcone e P.Borsellino e Fermata Villanova



Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE




Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE





Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE




7 - Rotatoria Martiri 21 ottobre 1944, 8 - Capolinea Castenaso Linea AC, 9 - Fermata Castenaso









4 - Fermata Fossatone




Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE



3 - Fermata Fasanina e pista ciclabile via San Donnino



Fattibilità tecnico-economica Linea Metrobus direttrice S. Vitale (Bologna – Medicina)
STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE



1 - Capolinea/Centro di mobilità Medicina